



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation

# Habstal-Cor N

### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Besserung nervös bedingter Herzbeschwerden.**

### **Informationen, die vor der Anwendung des Arzneimittels zu beachten sind**

#### **Gegenanzeigen:**

Keine bekannt.

Siehe auch unter Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise.

#### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung:**

Wann dürfen Sie Habstal-Cor N erst nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden?

Die Anwendung des Arzneimittels bei Herzbeschwerden sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, bei Atemnot und bei Wasseransammlung in den Beinen, sowie bei unklaren Beschwerden ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Habstal-Cor N in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

#### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

#### **Warnhinweise:**

Dieses Arzneimittel enthält 47 Vol.-% Alkohol.

### **Anleitung für die ordnungsgemäße Anwendung**

#### **Dosierung, Art, Häufigkeit und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Habstal-Cor N nicht anders verordnet worden ist.

Wie viel und wie oft sollten Sie Habstal-Cor N einnehmen?

Bei akuten Zuständen 10-20 Tropfen alle halbe bis ganze Stunde,  
bei chronischen Verlaufsformen 20 Tropfen 3 x täglich.

Wie und wann sollten Sie Habstal-Cor N einnehmen?

Bitte schütteln Sie die Flasche vor dem Gebrauch und nehmen dann Habstal-Cor N mit Flüssigkeit verdünnt (z. B. einem halben Glas Wasser) vor den Mahlzeiten ein.

Wie lange sollten Sie Habstal-Cor N anwenden?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Zur Klärung von Fragen zur Anwendung kontaktieren Sie bitte ggf. Ihren Arzt oder Apotheker.



### **Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Habstal-Cor N auftreten?

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

### **Hinweis:**

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Habstal-Cor N hat eine Mindesthaltbarkeit von 5 Jahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf dem Etikett und der oberen Einstecklasche der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie dieses Arzneimittel nicht mehr nach dem angegebenen Datum!

### **Zusammensetzung:**

10 g (= 10,6 ml) enthalten:

Arzneilich wirksame Bestandteile nach Art und Menge:

Crataegus Ø 2,5 g

Digitalis purpurea Dil. D 2 0,025 g

Spigelia anthelmia Dil. D 4 2,5 g

Strophanthus gratus Dil. D 4 2,5 g

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 30% (m/m).

1 g entspricht ca. 30 Tropfen.

### **Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Mischung 50 ml (entsprechend 47 g).

Mischung 100 ml (entsprechend 94 g).

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Steierl-Pharma GmbH,

Mühlfelder Str. 48, 82211 Herrsching, Telefon: 0 81 52 / 93 22 - 0, Telefax: 0 81 52 / 93 22 44.

E-Mail: [info@steierl.de](mailto:info@steierl.de)

Internet: [www.steierl.de](http://www.steierl.de)

### **Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage:**

Januar 2015.

---

Bitte bewahren Sie Arzneimittel so auf, dass sie für Kinder nicht erreichbar sind !

### Zum Schluss ein Umwelttipp:

Wir bemühen uns bei der Herstellung und Verpackung unserer Arzneimittel um verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur, da die Gesundheit des Menschen wesentlich von einer gesunden Umwelt abhängt.

In diesem Sinne bitten wir Sie, nach Aufbrauchen des Medikamentes die Verpackung getrennt der Wiederverwertung zuzuführen.

Schraubkappe und Tropfeinsatz bestehen aus wiederverwertbarem Polyethylen, die Flasche kann als Altglas, die Gebrauchsinformation und der Umkarton als Altpapier in den Produktionskreislauf zurückgeführt werden.

Wir wünschen Ihnen  
gute Besserung!



Steierl-  
Pharma GmbH  
Mühlfelder Str. 48  
82211 Herrsching

